

## LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

---

Lublin, dnia 10 czerwca 2019 r.

Nr postępowania: DUBELT/LTO/11/2019

### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt.

„Budowa grodzienia celem prowadzenia wypasu”

Szanowni Państwo,

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia **oferty na budowę grodzienia celem prowadzenia wypasu na siedliskach dubelta** w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”.

Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia

##### Część I

I.1. Przedmiotem części 1 zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek niezabudowanych, nieogrodzonych, przeznaczonych pod wypas bydła na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Chodywańce:

- a) gmina Jarczów, powiat tomaszowski (obręb Plebanka, działki nr 18, 1, 66, 2)
  - b) gmina Ulhówek, powiat tomaszowski, (obręb Dyniska Stare, działki nr: 40, 41, 42, 43)
- Przebieg ogrodzenia widoczny jest w załączniku nr 3 do zapytania.

I.2 Łączna długość ogrodzenia to ok 8980 metrów.

Wymogi techniczne dot. ogrodzenia:

##### OGRODZENIE:

- a) słupki okorowane sosnowe lub modrzewiowe o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 14 cm, opalone (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) w części przeznaczonej do zakopania. Ilość słupków powinna pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach 4,5 – max 5 m od siebie.
- b) na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym dopuszcza się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki zostaną stabilnie posadowione w odległości od 4,5 m do max 5 m od siebie na głębokość ok. 90 cm (część nadziemna słupków 160 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się;
- c) do słupków zostaną przykręcone izolatory w liczbie 4 szt. na każdy słupek w odległości począwszy od gruntu: co ok 40 cm, ostatni, 4-ty rząd na wysokości ok. 150 cm nad gruntem. Wymagane są izolatory okrągłe z gwintem do drewna.



d) pomiędzy izolatorami w 4 rzędach zostanie rozpięty drut stalowy o grubości 3 mm. Dodatkowo na wskazanej przez Zamawiającego wysokości zostanie rozciągnięta biała taśma ogrodzeniowa, przeznaczona do pastuchów elektrycznych, o szerokości nie mniejszej niż 20 mm, celem poprawy widoczności grodzienia dla zwierząt. Taśma wykonana z plecionki polietylenowej z wplecionymi drucikami ze stali nierdzewnej zwiększającymi wytrzymałość.

f) Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z przebiegiem granic działek widocznych na mapce – załącznik nr 3 do zapytania. Wszelkie korekty wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego zgody. W przypadku odcinków „granicznych” prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych należy do Wykonawcy. Do celów poglądowych załączono mapę z planowanym przebiegiem ogrodzenia.

#### BRAMA:

- a) wykonanie bramy metalowej dwuskrzydłowej o szerokości 5 m,
- b) brama metalowa wykonana z ocynkowanych rur stalowych o śr. 40-50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 pręseł pionowych i 3-4 pręseł poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałąkową.
- c) lokalizacja bramy zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac.

#### ELEKTRYZATOR

W związku z koniecznością zapewnienia stałego funkcjonowania ogrodzenia elektrycznego, należy dostarczyć zestaw 2 kompletów elektryzatorów do pracy z ogrodzeniem elektrycznym o długości do 70 km i prądzie uderzenia minimum 3,0 J każdy składający się z dopasowanych i współpracujących ze sobą urządzeń tj.:

- a) elektryzatora akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,
- b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach min. 12 V i 75 Ah. Akumulator musi być dostosowany do wielokrotnego rozładowywania i ładowania i musi być dedykowany do elektryzatorów przeznaczonych do grodzień o długości odpowiadającej długości ogrodzenia będącego przedmiotem zamówienia.
- c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy min. 25 W,
- d) regulatora ładowania, min. 6A
- e) słupka montażowego wraz z uchwytami

Jeden z zestawów zostanie zamontowany przez wykonawcę. Drugi będzie stanowił zestaw zastępczy, używany w przypadku awarii pierwszego.

#### AKCESORIA DODATKOWE

Do przedmiotu zamówienia, dodatkowo dołączone zostaną akcesoria dodatkowe:

- izolatory okrągłe z gwintem do drewna – 500 szt.
- 40 szt. tabliczek z ostrzeżeniem „Uwaga, urządzenie elektryczne”. Tabliczki wykonane z PCV opatrzone trwałym nadrukiem
- 1 skrzynka (na elektryzator i akumulator), metalowa, zamykana na kłódkę, zamontowana na stojaku (ok. 50 – 100 cm nad ziemią), ten sam klucz do zamykania skrzynki w ilości 3 szt.
- sprężyny naciągowe z izolatorem – 70 szt. Sprężyny zostaną zamontowane w narożnikach i miejscach załamania linii ogrodzenia wskazanych przez Zamawiającego.

I.3 Okres gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca może wskazać w ofercie dłuższy okres gwarancji, który będzie przedmiotem oceny wg zasad opisanych w rozdz. 5.

## Część II



II.1. Przedmiotem 2 części zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek niezabudowanych, nieogrodzonych, wraz z odłownią, przeznaczonych pod wypas bydła lub/i koni na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Olchowiec:

a) gmina Obsza, powiat biłgorajski (obręb Olchowiec, działki nr 485/2, 485/10, 485/11, 485/12)

Przebieg ogrodzenia widoczny jest w załączniku nr 4 do zapytania.

II.2 Łączna długość ogrodzenia to około 3165 metrów.

Wymogi techniczne dot. ogrodzenia:

#### OGRODZENIE:

a) słupki okorowane dębowe lub modrzewiowe o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 14 cm (dopuszcza się również 14 cm w części odziomkowej przy jednoczesnej średnicy co najmniej 12 cm w cieńszym końcu), opalone (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) w części przeznaczonej do zakopania. Ilość słupków powinna pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach 4,5 – max 5 m od siebie.

b) na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym dopuszcza się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki zostaną stabilnie posadowione w odległości od 4,5 m do max 5 m od siebie na głębokość ok. 90 cm (część nadziemna słupków 160 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się;

c) Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z geodezyjnym przebiegiem granic działek widocznych na mapce – załącznik nr 3 do zapytania. Wszelkie korekty wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego zgody. W przypadku odcinków „granicznych” prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych należy do Wykonawcy. Do celów poglądowych załączono mapę z planowanym przebiegiem ogrodzenia.

d) Na przebiegu planowanego do wykonania grodzienia znajduje się stare grodzienie wykonane z siatki leśnej przymocowanej do posadzonych w poprzednich latach wierzb. W trakcie wykonywania docelowego grodzienia należy prace przeprowadzić tak, aby zachować w miarę możliwości istniejące grodzienie, instalując słupki pomiędzy drzewami, co pozwoli na stworzenie dodatkowej bariery dla zwierząt.

W zależności od odcinka ogrodzenia zostaną zastosowane następujące warianty:

1. Odcinek południowy – długość około 1400 metrów – odcinek grodzony żerdziami tj. do słupków zostaną przybite okorowane żerdzie świerkowe lub sosnowe o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół; żerdzie będą przybite do słupków gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej  $\frac{3}{4}$  średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 3 ( w trzech rzędach) w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka

2. Część północna oraz wschodni – długość około 1765 metrów – odcinek grodzony siatką leśną.



Specyfikacja siatki leśnej: Siatka o wysokości 150 cm, grubość ocynku min. 80g/m<sup>2</sup>. Oczko o szerokości 15 cm. Drut dolny i górny o grubości min. 2,5 mm, reszta drutów siatki o grubości minimum 2,0 mm. Konstrukcja zostanie dodatkowo wzmocniona poprzez zastosowanie drutu stalowego o średnicy min. 3 mm w dolnej części siatki.

#### BRAMA:

- a) wykonanie bramy metalowej dwuskrzydłowej o szerokości 5 m,
- b) brama metalowa wykonana z ocynkowanych rur stalowych o śr. 40-50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 pręseł pionowych i 3-4 pręseł poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałkową.
- c) lokalizacja bramy zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac.

#### ODŁOWNIA:

- długość ogrodzenia odłowni: ok. 70 m,
- co najmniej 33 okorowanych słupków (wałki) dębowych lub modrzewiowych lub o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) na długości ok. 70-80 cm, wciśniętych w ziemię, słupki należy wcisnąć w ziemię w odległości 3 m od siebie na głębokość ok. 70 cm (część nadziemna słupków 150 cm z tolerancją +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %,
- ok. 280 m żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół, żerdzie zostaną okorowane i przybite do słupków (od strony wewnętrznej odłowni) gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej  $\frac{3}{4}$  średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 4 w każdym pręśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka,
- żerdzie ruchome wystające poza zewnętrzne krawędzie słupków po 20 cm na obie strony, powinny być wkładane pomiędzy dwa słupki i opierać się na krótkich klockach przymocowanych pomiędzy nimi. Słupki i żerdzie na wejściu i wyjściu z odłowni, na wysokości ich mocowania zostaną przewiercone na wylot o średnicy otworu 1 cm w sposób umożliwiający założenie blokady (śruba z dwustronnym gwintem i nakrętkami motylkowymi). Wykonawca dostarczy śruby i nakrętki,
- 3 bramy ruchome w odłowni zostaną wykonane w technologii identycznej jak bramy ogrodzeniowe, a dodatkowo puste przestrzenie pomiędzy poziomymi rurami zostaną zabudowane poprzez przymocowanie do dospawanych do rur ceowników (prowadnic) i zamontowanie w nich suchych desek skręconych śrubami; grubość desek 2,5 cm, długość pojedynczej wstawionej deski nie większa niż 1,5 m; deski po zamontowaniu będą miały na szerokości co najwyżej niewielki 1-2 mm luz,
- lokalizacja odłowni zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac,
- schemat budowy odłowni przedstawia załącznik nr 5,

II.3 Okres gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 36 miesięcy



Wykonawca może wskazać w ofercie dłuższy okres gwarancji, który będzie przedmiotem oceny wg zasad opisanych w rozdz. 5.

Nazwa i kod CPV: 45 34 00 00-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

## 2. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części I i II : do 15 października 2019 roku.

## 3. Warunki udziału w postępowaniu

3.1. **Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu** zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);

- korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;

- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);

- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podlegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;

- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);

- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.

3.2. **Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu** z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.

3.3. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 3.3.1 – kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
- 3.3.2 – sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
- 3.3.3 – zdolności technicznej lub zawodowej - w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Potwierdzenie spełnienia ww. warunków odbywa się na zasadzie oświadczenia stanowiącego część formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania)

3.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.

3.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie – spełnia/nie spełnia.

#### **4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych**

4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

#### **5. Kryteria i tryb oceny ofert**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym), liczonymi osobno dla każdej części zamówienia, gdzie 1 pkt. = 1%:

Cena brutto (C) – 70%,

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 70 pkt.

$C = (C \text{ minimalna} / C \text{ oferowana}) \times 70 \text{ pkt}$

Cena za przedmiot zamówienia musi zawierać wykonanie ogrodzenia wraz ze wszystkimi elementami wyposażenie wskazanymi w pkt I.2 i/lub II.2 niniejszego zapytania.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (G) – 30%

- 1) oferta z minimalnym okresem gwarancji jakości wynoszącym 36 miesięcy – otrzyma 0 pkt,
- 2) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 48 miesięcy – otrzyma 20 pkt,
- 3) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 60 miesięcy – otrzyma 30 pkt.



Uwaga: MINIMALNA wymagana przez Zamawiającego gwarancja jakości na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

- 1) W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
- 2) W przypadku nie wpisania oferowanego okresu gwarancji jakości do Formularza Ofertowego Zamawiający przyjmie, że jest on równy minimalnemu okresowi gwarancji.
- 3) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji z przedziału między 36 a 48 miesięcy, lub między 48 a 60 miesięcy – do oceny ofert zostaną przyjęte dolne granice tych przedziałów.
- 4) MAKSYMALNA gwarancja jakości uwzględniona do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

## 6. Sposób przygotowania oferty, termin składania ofert oraz ich ocena

6.1. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego z podaniem ceny brutto za cały przedmiot zamówienia opisany w rozdziale 1 zapytania – oddzielnie dla każdej z części.

## 7. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty

- 7.1. Formularz ofertowy - wg **załącznika nr 1** do Zapytania (zawierający wymagane w Zapytaniu oświadczenia).
- 7.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie.

## 8. Miejsce, termin i forma złożenia oferty

8.1. Ofertę należy złożyć:

- drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: [tomasz.bajdak@Ito.org.pl](mailto:tomasz.bajdak@Ito.org.pl) . W wiadomości wpisać tytuł „**Budowa groduzenia celem prowadzenia wypasu**”.

8.2. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

8.3. Oferty, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.

8.4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.

8.5. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.

**8.6. Ofertę należy złożyć do dnia 25 czerwca r. do godziny 12:00.**

8.7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

## 9. Termin związania ofertą

9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,



zawiadamiając o tym Zamawiającego.

9.5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

#### **10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w formie elektronicznej e-mailem: tomasz.bajdak@lto.org.pl.

#### **11. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania**

11.1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania.

11.2. Pytania Wykonawców powinny być przesyłane na adres e-mail: tomasz.bajdak@lto.org.pl

11.3. Odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania.

11.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.

#### **12. Osoby uprawnione do porozumiewania się**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Szewczyk tel.663 502 134 oraz Pan Tomasz Bajdak, tel. 508 371 307

#### **13. Umowa z Wykonawcą**

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania.

#### **14. Inne informacje dotyczące Zapytania**

14.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

14.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczony notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

14.4. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 3, oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.

14.5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.

14.6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:





- 1) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
  - 2) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
  - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - 4) instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
- 14.7. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
- 1) Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
  - 2) gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony,
  - 3) jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego,
- 14.8. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
- 14.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 4 do zapytania).
- 15. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.**
1. Ilekroć w niniejszym zaproszeniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania.
- 3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 i 14 RODO.**
1. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, Zamawiający informuje, że:
    - 1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP: 7120169426, REGON: 430525669, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146301, zwana dalej Administratorem;
    - 2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: [lto@op.pl](mailto:lto@op.pl).
    - 3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia



- publicznego pt. „Budowa groduzenia celem prowadzenia wypasu”
- 4) Dane mogą być przetwarzane na podstawie:
    - art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez klauzulę zgody/akt uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego),
    - art.6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy),
    - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania dokumentacji)
    - art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawie uzasadnione interesy Administratora polegające m.in. na umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty);
  - 5) Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
    - umowa o dofinansowanie Projektu;
    - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),
  - 6) odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia kontroli; ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
  - 7) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji, rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz okres trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta Projektu; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy, wówczas dane będą przetwarzane przez ten okres,
  - 8) podanie danych przez wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; podanie danych osobowych dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  - 9) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, adekwatnie do art. 22 RODO;
  - 10) posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw):
    - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
    - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych<sup>1</sup>;
    - 3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
    - 4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

<sup>1</sup> skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.



- osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
- 5) na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO;
- 11) W celu realizacji praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych.
1. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
    - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
  3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej cofnięciem, ale może to skutkować uniemożliwieniem udziału w postępowaniu (jeśli przesłanką przetwarzania danych jest zgoda);
  4. nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Mapa z przebiegiem gradzenia – część I zapytania

Załącznik nr 4 – Mapa z przebiegiem gradzenia – część II zapytania

Załącznik nr 5 - Schemat odłowni

Załącznik nr 6 - Regulamin

---

<sup>2</sup> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

